

Persönlicher Sicherheitspass



Alarmnummer: 555

Goal**ZERO**

Willkommen, im Pass finden Sie wichtige Regeln und Informationen, um sicher auf unserer Site zu arbeiten. Lesen Sie diese Informationen.

UNSERE VISION

Wir arbeiten Tag für Tag daran, das bestgeführte und meistgeschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein - heute und morgen.

UNSERE MISSION

Wir erzielen ständig branchenführende Leistungen, indem wir:

- Unsere Kunden mit hochwertigen Produkten sicher und zuverlässig beliefern
- Erste Wahl für Mitarbeiter und Aktionäre sind
- In der Umgebung, in der wir arbeiten, ein verantwortungsvoller und guter Nachbar sind

UNSERE WERTE

Wir streben nach Höchstleistung in allem, was wir tun

- Wir haben uns GoalZERO in Sachen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum Ziel gesetzt
- Wir achten bei unserer täglichen Arbeit auf Details
- Wir bleiben trotz unserer Erfolge bescheiden und lernen aus unseren Fehlern

Wir erkennen Entscheidungen an und belohnen Ergebnisse

- Wir verhalten uns wie Eigentümer des Unternehmens
- Wir halten unsere Versprechen
- Wir erkennen außergewöhnliche Leistung an

Wir glauben an die vereinte Kraft Vieler

- Wir setzen unsere qualifizierten Mitarbeiter, unser Wissen sowie unsere Ressourcen weltweit wirksam ein
- Wir verhalten uns in höchstem Maße korrekt und respektieren die anderen
- Wir glauben an Ehrlichkeit, Diversität, Fairness und Teamwork

LyondellBasell ist eines der größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerieunternehmen der Welt.

LyondellBasell verkauft Produkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Vision, Mission, Werte und Führungsprinzipien definieren, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander umgehen und wie wir konsequent hervorragende Ergebnisse liefern.



GoalZERO Prinzipien

- | Alle Unfälle sind vermeidbar
- | Unterbrechen Sie die Arbeit, wenn Sie der Meinung sind, dass eine Situation nicht sicher ist
- | Suchen Sie Hilfe, wenn eine Situation nicht verstanden wird
- | Eingreifen und handeln: Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas dazu.
- | Überprüfen Sie die Signale und überprüfen Sie sie erneut, wenn sich die Bedingungen ändern.
- | Befolgen Sie alle Verfahren und nehmen Sie sich Zeit, um Aufgaben sicher abzuschließen.
- | Melden Sie alle Vorfälle sofort, damit andere daraus lernen können

Vorword

Herzlich willkommen auf dem Standort Botlek bei LyondellBasell. Glückwunsch! Sie haben diesen Sicherheitspass erhalten, weil Sie die sicherheitstechnische Erstunterweisung erfolgreich abgeschlossen haben.

Bei der sicherheitstechnischen Erstunterweisung wurde Ihnen erklärt, was wir von Ihnen erwarten, um dafür Sorge zu tragen, dass wir alle einen sicheren Arbeitsplatz haben.

Ich möchte, dass Sie und alle anderen Mitarbeiter, die während dieses Turnarounds arbeiten, alle ihre Arbeiten sicher ausführen können.

Was erwarte ich von Ihnen:

- Sie befolgen alle Regeln!
- Wir arbeiten sicher oder wir arbeiten nicht!
- Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn sorgfältig, ob Sie die Arbeiten sicher ausführen können und ob andere Arbeiten in Ihrer näheren Umgebung keine Gefahr sein können (LMRA).
- Sprechen Sie einander an bei unsichere Verhalten. Ich möchte gerne, dass Sie anderen helfen, sicher zu arbeiten!
- Sind Sie sich nicht sicher, ob die Arbeit sicher ausgeführt werden kann? Stoppen Sie die Arbeit und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.
- Ändern sich die Arbeitsbedingungen? Stoppen Sie die Arbeit und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

Ich bin überzeugt, dass wir diesen Turnaround ohne Arbeitsunfall durchführen können.

Goal Zero ist erreichbar und dafür brauchen wir Sie!

Janwillem van der Voordt

TA Manager

Persönliche Informationen



**Badge + Persönlichen
Sicherheitspass
Immer bei sich tragen!**

Lokale Regeln/ Vorschriften



Nur mit Genehmigung
von LyondellBasell



Nur mit Genehmigung
von LyondellBasell



Nur in ausgewiesenen
Bereich



GoalZERO LMRA VON ANFANG BIS ENDE

Um jeden Tag Sicher zu Arbeiten ist eine LMRA sehr wichtig.
Mach die LMRA mehrmals am Tag, da sich die Situation nach der Pause verändern kann.

Kontrolliere:



WAT KAN ER FOUT GAAN?
WELKE MAATREGELEN MOET IK NEMEN?
KAN IK HET WERK VEILIG DOEN?

Check Signals

Mach eine LMRA

Die Durchführung einer LMRA ist eine letzte Kontrolle für dich und deine Kollegen.

Helft euch gegenseitig. Sprecht Miteinander über die LMRA.
Teilt die Erfahrung, um Gefährliche Situationen zu erkennen und Probleme zu lösen.

Halte Maßregeln ein:



Ist es nicht Sicher, tun wir es nicht!

Lebenswichtige Regeln

1. Achten Sie darauf, daß ihre Arbeitsfreigabe gültig und abzeichnet ist und das alle Vorschriften und Sichterheitsmaßnahmen eingehalten und gewährleistet sind.
2. Die Verwendung von offenem Feuer und der Einsatz von motorisierten Fahrzeugen sollte auf ein Minimum beschränkt werden.
Sollten diese Tätigkeiten doch erforderlich sein, ist ein Gastest zwingend erforderlich.
3. Achten Sie darauf, daß alle erforderlichen Werkzeuge vor dem Beginn der Arbeit bereitstehen und geprüft sind.
4. Das fahren oder parken im Anlagenbereich ist ohne schriftliche Genehmigung verboten. Die Arbeitsfreigabe ist dem entsprechend auszustellen.
5. Bei Höhenarbeiten oder Absturzgefahr ist eine entsprechende Absturzsicherung zu tragen.
6. Sämtliche eigenmächtige Gerüstumbauten sind verboten. Bei Bedarf ist der zuständige Fachbetrieb zu informieren.
7. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen oder Gruben ist eine Befahrerlaubnis mit Luftanalyse, sowie ein Sichterheitsposten erforderlich.
8. Es ist nicht gestattet unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder berauschenden Medikamenten zu arbeiten. Jeglicher Verzehr bzw. Einnahme ist verboten.
9. Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten und im abgesperrten Arbeitsbereich des Kranes ist verboten.
10. Auf dem gesamten Betriebsgelände herrscht striktes Rauchverbot. Rauchen ist nur in den kenntlich gemachten Raucherzonen erlaubt.


Die wichtigsten Sicherheitsregeln zusätzlich zu den Lebensrettungsregeln:

- ✓ **Die Standard-PSA sind: Schutzbrille mit Seitenschutz, Sicherheitsschuhe, feuerhemmende Overalls, Gehörschutz und Handschuhe**
- ✓ **Die Höchstgeschwindigkeit auf den Werksstraßen beträgt 19 km.**
- ✓ **Es sind nur bestimmte Sicherheitsmesser erlaubt (teilweise in Kombination mit schnittfesten Handschuhen).**
- ✓ **Arbeiten in der Höhe ab 2 Meter.**
- ✓ **Verwenden Sie immer den Handlauf der Treppe.**
- ✓ **Verwenden Sie immer 3 Kontaktpunkte, wenn Sie eine Leiter benutzen**
- ✓ **Arbeiten mit Schlagschraubern und Keilen sind nur bedingt erlaubt.**
- ✓ **Herabfallen von Material und Werkzeugen aus der Höhe verhindern (z. B. Boden sichern oder abdecken).**
- ✓ **Verwenden Sie nur zugelassene/geeignete Werkzeuge für die Anwendung, für die sie hergestellt wurden.**
- ✓ **Melden Sie alle (Beinahe-)Vorfälle.**
- ✓ **Wir tun es sicher oder wir tun es nicht**




Betrachtungspunkte

- Kuplungen der Luftschläuche müssen immer gesichert sein
- Die Nutzung von Schlauchsicherungen für Luft/Stickstoff/Dampfschläuche ist immer gefordert
- Stickstoff für Luft getriebene Geräte anwenden ist nicht gestattet
- Ein Winkelschleifer muss immer mit einem Notausschalter, Handgriff und 180° Schützkappe Ausgestattet sein und bei Verwendung einer Schleifscheibe beidseitig geschlossen
- Aus der Hand schleifen ist nicht gestattet. Benützen Sie immer einen Werkbank. Auch immer eine Sicherheitsbrille zusammen mit einem Gesichtsschutzschirm anwenden
- Mit Sondergenähmigung ist es gestattet keilen an zu wenden. Ein Flanschspreizer anwenden ist immer besser.
- Bevor Sie Atemluft anwenden, muss zuerst die Atemluft getestet werden. Ein Testzertifikat muss vorhanden sein
- Mit Sondergenähmigung des Maintenance Area Supervisors ist es gestattet Schlagschlüssel an zu wenden. Schlagschlüssel immer anwenden in Kombination mit einen Gesichtsschutzschirm fingersaver und natürlich eine Sicherheitsbrille.
- Schläuche und Kabel soviel wie möglich aufhängen mit S-Haken.




PSA (Persönliche Schutzausrüstung)






Transport auf der Gelände






Augenschutz






Fallende Gegenstände




Gerüste



Höhenarbeiten






Heben







Geschlossene Räume






Umwelt und persönliche Hygiene





Ordnung & Sauberkeit




Schleifen









Gefahrenzonen




Gefahrenzonen



Spezielle Betrachtungspunkte




Spezielle Betrachtungspunkte



Spezielle Betrachtungspunkte




lyondellbasell



GoalZERO

Sharing our best, every day.

Karte Botlek (RBO = Rotterdam Botlek)



TA-2023 Plattegrond RBO


LEGEND

- ① Ingang Theernsweg
- ② Ingang Shannonweg
- ③ Controlekamer PO Plant
- ④ Laboratorium
- ⑤ Brandweer garage
- ⑥ TBHP 70 drumvulling
- ⑦ Contractor area
- ⑧ Opslag voor het magazijn
- ⑨ Hoofdkantoor
- ⑩ Controlekamer C4
- ⑪ Werkplaats (E&I)
- ⑫ Laad en Los Dienst LLD Controlekamer
- ⑬ Magazijn
- ⑭ Werkplaats (Static)
- ⑮ Werkplaats (Rotating)
- ⑯ Security Loge
- ⑰ Kantoor Noord
- ⑱ Prefab shop
- ⑲ TA shop E&I

- Ⓜ Heliport
- X Vluchtdeur/Vluchtweg
- V Verzamelplaats
- EV Evacuatieplaats
- SIP Shelter in Place
- EHBO EHBO Post
- Algemene verkeersroute



Karte Europoort (fällt unter RBO)



Alarmsignale für Botlek und Europoort:

Alarm Signal Gebäude:

Sirene	————	Klares Signal
Sirene	- - - - -	Sammeln
Sirene	~~~~~	Evakuieren

Alarm Signal Außen:

Sirene	————	Klares Signal
Sirene	~~~~~	Sammeln
Sirene	~~~~~	Evakuieren

Bei einem Alarm im Gebäude: Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte und melden Sie sich am Kartenlesegerät am Evakuierungsort ab.

Evakuierungsort Botlek.

- Eingang Süd
- Eingang Nord

Evakuierungsort Europoort.

- Pförtner Gebäude
- Gewerbepark

Gebods-/verbodsborden



Schwebende Lasten



Gefährliche Spannung



Heißer Dampf/ Produkt



Schädlich



Strahlung



Nicht betreten
Kein Durchgang



Schweißen verboten



Handy verboten



Schleifen verboten



Klettern verboten



Schutzhelm



Sicherheitsbrille



Gezichtshutz



Sichern Sie Zylinder



Atemluft notwendig



Sicherheitsgurt
anwenden



Chemisch Beständige
Handschuhe



Sammelplatz



Augen-dusche



Not-dusche



Feuerlöscher



Feuerschlauch

